

MI REGISTRO DE TRATAMIENTO**Mi Tratamiento Prokera® Slim**

El Dr. Benjamin le ha prescrito Prokera Slim — un dispositivo médico biológico autorizado por la FDA que reduce la inflamación, suprime la cicatrización y restaura la superficie de su ojo. Conserve esta hoja y llévela a cada cita.



Guías para
pacientes

3–5

DÍAS
TRATAMIENTO

0

EFFECTOS
SECUNDARIOS*

GUÍA DE TRATAMIENTO CON PROKERA**QUÉ ES LA MEMBRANA AMNIÓTICA**

La membrana amniótica es parte de la placenta que rodea al bebé durante el embarazo. Sus propiedades biológicas naturales ayudan a restaurar el tejido ocular dañado:

- **Reduce la inflamación** — disminuye hinchazón e irritación corneal
- **Previene cicatrices** — preserva la claridad de la córnea
- **Estimula la curación** — acelera la restauración celular

La membrana es delgada y transparente — como un tejido sobre la superficie del ojo.

SEGURIDAD DEL TEJIDO DONANTE

El tejido se obtiene de madres sanas tras cesáreas programadas. Cada muestra pasa por un riguroso control de calidad de la FDA: examen médico, análisis de infecciones y evaluación del estilo de vida.

CONDICIONES TRATADAS

- **Queratitis** — Inflamación corneal
- **Quemaduras Químicas** — Superficie ocular
- **Cicatrices Corneales** — Defectos epiteliales
- **Ojo Seco Severo** — Formas avanzadas

QUÉ ESPERAR

DISPOSITIVO Prokera Slim se parece a una lente de contacto grande. Puede sentir el anillo en el ojo, pero no debe haber dolor.

COLOCACIÓN El Dr. Benjamin coloca el dispositivo en el consultorio. Si es necesario, se puede fijar el párpado con cinta.

USO El dispositivo se usa durante 3–5 días de forma continua. No lo retire usted mismo.

RETIRO El Dr. Benjamin retirará Prokera en su visita de seguimiento. Puede reanudar actividades normales de inmediato.

NORMAS DE SEGURIDAD DE PROKERA

QUÉ EVITAR

No se frote el ojo ni toque el dispositivo. No nade ni sumerja el ojo en agua. No conduzca — la visión y percepción están alteradas. Use las gotas exactamente como se le indicó

REGLAS IMPORTANTES CON PROKERA

No retire Prokera usted mismo — solo con permiso y supervisión médica. No se frote los ojos ni los apriete con fuerza. Dúchese con el ojo bien cerrado. No nade ni use jacuzzi. Contáctenos de inmediato ante molestia, enrojecimiento, hinchazón o secreción.

DISPOSITIVO AUTORIZADO POR FDA

Prokera Slim tiene autorización FDA 510(k). *Según datos clínicos.